



olivares



. sobre a CarmoFarm

Disponemos de diversas soluciones para el cultivo del olivo, desde la comercialización de tutores para la plantación hasta la oferta de otras estructuras específicas para este tipo de cultivo. Ofrecemos soluciones robustas y sostenibles, adaptadas a las necesidades específicas de cada productor, con el objetivo de **“Marcar el campo con la eficiencia y la calidad de la madera”**.

Wood we are.



2 FÁBRICAS
PEGÕES
OLIVEIRA DE FRADES



**+40 AÑOS
DE EXPERIENCIA**



+50 PAÍSES



+50% € EXPORTACIONES

. olivares



La esencia del cultivo del olivo reside en el **esmero** y la **atención que se dedica a cada olivo** y, gracias a nuestros **tutores**, proporcionamos el sustento adecuado para que **crezcan fuertes** y **sanos**. Optar por las soluciones de CarmoFarm significa dar prioridad a la excelencia y la longevidad, garantizando una cosecha abundante y una producción equilibrada.



. productos



POSTES DE MADERA

En CarmoFarm ofrecemos una **garantía de hasta 20 años** contra la putrefacción de la madera, lo que demuestra la solidez del tratamiento y la selección de la madera.

Tutorías: Disponibles en múltiples dimensiones, incluyendo perfiles cuadrangulares o circulares, para adaptarse a diferentes tipos de plantaciones. Indicadas para tutorar árboles en fruticultura y olivicultura, desde la plantación inicial hasta la fase de cultivo maduro. En olivicultura, la tutoría de los árboles jóvenes sirve para garantizar un crecimiento vertical saludable.

Postes Cónicos: Postes cabeceros entre 1,40 y 2,00 metros de longitud y diámetros habituales de entre 6 y 10 cm para sostener el alambrado, y postes de entre 1,40 y 1,80 metros de longitud y diámetros habituales de entre 5 y 8 cm como postes intermedios.

Productos de madera tratada que cumplen los requisitos para la certificación FSC® y PEFC



POSTES METÁLICOS

Los postes metálicos se fabrican con chapa de acero **S250GD galvanizado Senzimir, Magnelis** e de acero **S355 Corten**. Combinan **resistencia mecánica con flexibilidad**, lo que reduce las roturas durante la instalación y el funcionamiento. Presentan una elevada **resistencia** al viento y a las **cargas externas**, lo que garantiza la estabilidad de las estructuras a lo largo del tiempo.

CARMET PLUS		CABECERA
ESPESOR (MM)		ESPESOR (MM)
CT Plus 105	CT Plus 120	
1,2 1,5	1,2 1,5* 1,8* 2,0*	2,0 1,8*



*postes disponibles también en acero Corten



. productos



GRIPPLE

Los productos **Gripple Agricultura** son un referente en la instalación, tensado y mantenimiento de mallas, y cuentan con características técnicas únicas, tales como:

Conexión y tensado simultáneos: eliminan el método tradicional de atar alambres manualmente, lo que permite una instalación rápida y un acabado profesional.

Compatibilidad con múltiples tipos de alambre: se adaptan a alambres convencionales o de alta resistencia, de diversos diámetros.

Reparaciones sencillas y económicas: con solo dos dispositivos como el Gripple Plus, es posible reparar un tramo completo de alambre.

- GP N°1 y N°2
- Gripple Pequeño
- Gripple Mediano
- Gripple Grande
- Gripple Jumbo
- GP Fix
- GPAK Plus W
- GPAK Plus M
- APEX Anchor





ALAMBRE Y OTROS ACCESORIOS

La elección cuidadosa del alambre y sus respectivos accesorios es esencial para un buen crecimiento de las plantas y para minimizar el impacto de la maquinaria durante la cosecha mecanizada. CarmoFarm ofrece una amplia variedad de alambres y accesorios para la unión y el tensado profesional, incluidos componentes diseñados para facilitar el montaje y el mantenimiento, así como para resistir las inclemencias meteorológicas y las tensiones mecánicas, y puede asesorarle sobre la opción más adecuada para su proyecto.

Alambre Klasse Carmo (triple galvanizado) + **Crapal** (zinc/aluminio): alambres duros con alto contenido en acero/ carbono y baja elongación, utilizados habitualmente en aplicaciones exigentes en olivicultura.

Fenox: cuenta con una gama completa de accesorios metálicos para tu olivar, que aportan múltiples beneficios:

- **Ataduras**
- **Clip Tutor**



