



postes de líneas aéreas

. sobre a CarmoFarm

Nuestra madera procede de **bosques gestionados de forma responsable**, lo que garantiza la **calidad** y la **responsabilidad medioambiental**. Cada poste se seca en pilas de secado y se trata en autoclave, lo que los protege contra los agentes xilófagos y garantiza su durabilidad. Comprobamos su resistencia tanto físicamente como en laboratorio, para garantizar un producto que cumpla con los más altos estándares.



. postes de líneas aéreas

Nos especializamos en el suministro de postes de **madera tratada para líneas aéreas**, capaces de garantizar una base sólida para estas estructuras esenciales. Nuestros postes de pino tratado en autoclave resisten el paso del tiempo, ofreciendo durabilidad y fiabilidad. Fabricados según la norma EN 14229, los postes CarmoFarm cuentan con certificaciones de calidad como la CE, la CTBA+ y la SGS ICS.



Productos de madera tratada que cumplen los requisitos para la certificación FSC® y PEFC



2 FÁBRICAS

PEGÕES
OLIVEIRA DE FRADES



+40 AÑOS
DE EXPERIENCIA



+50 PAÍSES



+50% € EXPORTACIONES

Wood we are.

. productos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especies de madera

- Pinus pinaster
- Pinus sylvestris

Tratamiento de conservación

- Proceso Bethell - autoclave de doble vacío-presión con certificación CTBB+

Tipo de conservante

- Tanalith E8000

Clase de retención

- 23,5 kg/m³

Clase de penetración

- NP5 – 100% do Borne

Durabilidad

- Classe 4 (H4) Anti Termitas

Vida útil

- ≥ 20 años

ALTURA (A)	ALTURA DE LA MARCA (M) (B)	DIÁMETRO A 1.5M DE LA BASE (CM) (C)	DIÁMETRO A 10 CM DEL TOPO (CM) (D)	CARGA MÁXIMA (daN)	DEFLECCIÓN DEL POSTE (MM)
6.25	3	12-17	10-15	310	600
7	3	15-25	12-19.5	570	700
8	3	15-25	12-19.5	570	900
9	3	15-25	12-19.5	580	950
10	3	19-27	12-19.5	590	1600
12	3	19-27	12-19.5	610	2450

Nota: Otras dimensiones disponibles por previa consulta.



